



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, 214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 26, тел. 38-25-10

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 67.CO.01.000.M.000382.06.25 ОТ 17.06.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" г. Сафоново Смоленской области (фактический адрес согласно приложению). (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" г. Сафоново Смоленской области, 215500, Смоленская область, Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 22. (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Сафоновского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области" № 9214 от 22.05.2024 г. (аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года). Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения не действительно.

Заключение действительно до 18.06.2026 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3399899



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**


Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, 214018 г. Смоленск, ул. Тенишевой, 26, тел. 38-25-10

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 67.СО.01.000.М.000382.06.25 ОТ 17.06.2025 г.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 9" г. Сафоново

Фактический адрес:
-215500, Смоленская область, Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул. Строителей, д. 22, кадастровый номер:
67:17:0010332:10, а именно: кабинет № 3 для проведения кружковых занятий площадью 62,6 кв.м, рекреация
первого этажа, 2 санитарных узла, расположенные на 1-ом и 2-ом этажах здания, каждый площадью 7,8
кв.м, актовый зал площадью 172,9 кв.м, столовая площадью 194,4 кв.м, гардеробная, туалет для
персонала, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных
растворов, медицинский блок, расположенный на 2-ом этаже здания. В набор помещений медицинского
блока входят: прививочный кабинет и кабинет врача.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0482647